



Elemek,  
lámpák,  
adapterek

új

# CAR KER

Emelő- és Szállítóberendezéseket  
Forgalmazó Kft.

1101 Budapest, Kőbányai út 47/b. ♦ Levélcím: 1476 Bp., Pf. 197. ♦ Telefon: 262-5081  
Telefax: 260-1195 ♦ [www.carker.hu](http://www.carker.hu) ♦ E-mail: [carker@emelo.datanet.hu](mailto:carker@emelo.datanet.hu)

### Ezüst-oxid gombelemek órákhoz

Típus	Feszültség V	Kapacitás mAh	Típus	Feszültség V	Kapacitás mAh
KS301	1,55	175,0	KS371	1,55	39,0
KS303	1,55	170,0	KS372	1,55	26,0
KS315	1,55	17,0	KS373	1,55	22,0
KS317	1,55	10,0	KS376	1,55	30,0
KS319	1,55	17,0	KS377	1,55	27,0
KS321	1,55	13,0	KS379	1,55	11,0
KS329	1,55	37,0	KS381	1,55	48,0
KS335	1,55	5,0	KS384	1,55	41,0
KS337	1,55	7,5	KS386	1,55	120,0
KS341	1,55	14,0	KS389	1,55	85,0
KS344	1,55	100,0	KS390	1,55	85,0
KS346	1,55	12,0	KS391	1,55	48,0
KS357	1,55	190,0	KS392	1,55	41,0
KS361	1,55	22,0	KS393	1,55	75,0
KS362	1,55	22,0	KS394	1,55	75,0
KS364	1,55	19,0	KS395	1,55	55,0
KS365	1,55	30,0	KS396	1,55	36,0
KS366	1,55	30,0	KS397	1,55	36,0
KS370	1,55	39,0	KS399	1,55	55,0

### Lítium és alkáli gombelemek órákhoz, játékokhoz, számítógépekhez, lézerpálcákhoz

Típus	Feszültség V	Kapacitás mAh	Típus	Feszültség V	Kapacitás mAh
KLCR1025EP	3,00	30	KLBR2020ROV	3,00	85
KLCR1216EP	3,00	35	KLCR2025GP	3,00	160
KLCR1220GP	3,00	35	KLCR2032GP	3,00	220
KLBR1225ROV	3,00	48	KLBR2320ROV	3,00	120
KLCR1616GP	3,00	42	KLBR2325ROV	3,00	160
KLCR1620EP	3,00	75	KLCR2430GP	3,00	270
KLCR2016GP	3,00	72	KLCR2450	3,00	600
BBA76/LR44	1,50	110	BBA189/LR54	1,50	44
BB186/LR43	1,50	70	BBA625/LR9	1,50	190




### Speciális akkumulátorok vezeték nélküli telefonokhoz

Típus	Feszültség V	Kapacitás Ah
NCT101	4,8	0,6
NCT102	3,6	0,13
NCT103	4,8	0,6
NCT107	3,6	0,3/0,4
NCT108	4,8	0,3
NCT110	3,6	0,6/0,7
NCT111	4,8	0,6/0,7
NCT113	3,6	0,28
NCT115	3,6	0,28
NCT119	3,6	0,6




### Speciális elemek halló készülékekhez

Típus	Feszültség V	Kapacitás mAh
KZPR5H	1,4	33
KZPR13H	1,4	250
KZPR230H	1,4	75
KZPR312H	1,4	130
KZPR675H	1,4	605
KZPR13P	1,4	200
KZPR312P	1,4	100
KZPR675P	1,4	450



### Lítium elemek kamerákhoz

Típus	Feszültség V	Kapacitás mAh
KLCR2	3	750
KLCR123A	3	1300
KLCRP2	6	1300
KL2CR5	6	1300




### Normál elemek

Mignon	R6G	1,5 V
Baby	R14G	1,5 V
Góliát	R20G	1,5 V
Lapos elem	3R12G	4,5 V
Compact	6F22G	9 V
Lámpa elem	4R25G	6 V
Lámpa elem	2/4R25G	6 V




### Alkáli elemek

Micro	LR03A	1,5 V
Mignon	LR6A	1,5 V
Baby	LR14A	1,5 V
Góliát	LR20A	1,5 V
Laposelem	3LR12A	4,5 V
Compact	6LF22A	9 V
Speciál	23A	12 V
Speciál	27A	12 V
Speciál	4LR61	6 V
Lady	LR1A/N	1,5 V
Speciál	LR61A	1,5 V



### Tölthető elemek NiMH és NiCd

Mignon	NMR6G/A	1,2 V	1,3 Ah
Mignon	NMR6G/2/AA	1,2 V	1,6 Ah
Mignon	NMR6G/6/AA	1,2 V	2,2 Ah
Micro	NMR03G/AAA	1,2 V	0,7 Ah
Micro	NCR03P/A	1,2 V	0,25 Ah
Baby	NCR14H/C	1,2 V	2 Ah
Lady	NCR1/N	1,2 V	0,15 Ah
Góliát	NCR20H/D	1,2 V	2 Ah
Compact	NC6F22P	8,4 V	0,12 Ah
NiCd-Pack	NCTC103	7,2 V	1,6 Ah



### Aluminium rúdlámpák dobozban

Típuszám	Méreték	Tartalom
AL103G	Szélesség: 95 mm	1 db lámpa láncos kulcstartóval,
	Hosszúság: 95 mm	1 db alkáli elem,
	Magasság: 31 mm	1 db tartalék izzó



Típuszám	Méreték	Tartalom
AL206G	Szélesség: 80 mm	1 db lámpa tartó-zsinórral,
	Hosszúság: 175 mm	2 db alkáli elem,
	Magasság: 38 mm	1 db tartalék izzó



### STARLIGHT jelzőlámpa

Típuszám	Méreték	Tartalom
SC1805LW fehér fényvel	Hosszúság: 66 mm	1 db lámpa kulcstartóval és csiptetővel, 3 db A76/LR44 gombelem
SC1805LB kék fényvel	108 mm a láncos kulcstartóval	

Krómozott acél házban fehér vagy kék fényű jelzőlámpa. Lényegesen fényesebben világít, mint a hagyományos lámpák. Világítási idő 3 db gombelemmel cca. 300 óra. A LED élettartama cca. 100 000 óra. Látási távolság: 2 km.



## Figyelmeztető lámpák

Típus	Fény	Ház	Izzó/LED	Láthatóság	Vil. idő
LW252	Y/Y*	Y*	ultra fény. LED	cca. 300 m	cca. 600 h
LW253	Y/Y*	R*	halogén 6V/3W	cca. 1000 m	cca. 150 h
LW254	R/R*	Y*	ultra fény. LED	cca. 300 m	cca. 600 h
LW255	R/W*	Y*	ultra fény. LED	cca. 300 m	cca. 600 h

### Jelmagyarázat

Y/Y\*-gal jelölt helyeken a fény színe: sárga/sárga


Y\*-gal jelölt helyeken a ház színe: sárga

R/R\*-gal jelölt helyen a fény színe: vörös/vörös

R\*-gal jelölt helyen a ház színe: vörös

R/W\*-gal jelölt helyen a fény színe: vörös/fehér

Reflektor	Széles.	Hossz.	Talp. mag.	Teljes mag.	Súly
Ø 186 mm	186 mm	130 mm	155 mm	365 mm	560 gr



## Lámpaizzók

Megnevezés	Típuszám	V	A
Gömb	E10 KB	2,5–3,7	0,25–0,30
Brillant	E10 NB	2,2–3,7	0,25–0,30
Lencse	E10 LB	1,1–2,2	0,25–0,30
Halogén	E10 HB	2,8–5,2	0,85
Halogén	13,5s HB	2,8–5,5	0,85–1,00
Kripton	13,5s KB	2,4–4,8	0,50–0,75
Mini	MB	1,2–2,4	0,30



## Alumínium rúdlámpa

Típuszám	Elem
AL214	2 db LR14
AL314	3 db LR14
AL414	4 db LR14
AL514	5 db LR14
AL220	2 db LR20
AL320	3 db LR20
AL420	4 db LR20
AL520	5 db LR20

Bliszteres csomagolás